

Sp. zn.: MV 36585/2016 OD
Č. j.: MV 36585/2016 OD/3 ŠI

Ve Vyškově dne 21. 6. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě podnětu, právnické osoby – TOMI-REMONT a.s., sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, IČ: 25508571, ze dne 20. 6. 2016, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-147279/CJ-2016-061206, ze dne 20. 6. 2016 (doba platnosti vyjádření končí 31. 7. 2016), z moci úřední, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na silnici: II/428 v Dětkovicích,

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
v rámci stavby: „Sil. II/428 Dětkovice, most ev. č. 428-006“,

podle předložené situace přechodné úpravy provozu zpracované právnickou osobou: TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Palánek 1, IČ: 269 22 151, červen 2016, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům – TP 65 „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2002, TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2004, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení.
- Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní a základní velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.
- Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
- Odbor dopravy MěÚ Vyškov může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.
- Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčené pozemní komunikace.
- **Termín provedení přechodné úpravy provozu je stanoven od 27. 6. 2016 do 31. 7. 2016.**
- Odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí právnická osoba: TOMI-REMONT a.s., sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, IČ: 25508571, telefon: 778 536 670 (osazování dopravního značení může provádět pouze oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost - viz. TP 65, str. 20, bod 6 Schvalovací podmínky).
- Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění je pan Michal Válek – TOMI-REMONT a.s., sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, IČ: 25508571, telefon: 778 536 670.
- Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součástí a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu, o čemž je nutno neprodleně informovat odbor dopravy Městského úřadu Vyškov.
- Veškeré součásti týkající dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení atd.) musí být schváleného typu.
- O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravním značení a to v dostatečně časovém předstihu bude neprodleně informován odbor dopravy MěÚ Vyškov.

O d ů v o d n ě n í

Na základě podnětu právnické osoby – TOMI-REMONT a.s., sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, IČ: 25508571, o stanovení přechodné úpravy provozu, bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci stavby: „Sil. II/428 Dětkovice, most ev. č. 428-006“, je nutná přechodná změna místní úpravy provozu na silnici II/428 v Dětkovicích,

Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace dopravního značení předložená právnickou osobou: TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Palánek 1, IČ: 269 22 151, červen 2016, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s technickými podmínkami – Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 – II. vydání), TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2004, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která byla projednána dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem – Policií ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-147279/ČJ-2016-061206, ze dne 20. 6. 2016 (doba platnosti vyjádření končí 31. 7. 2016).

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednal dne 20. 6. 2016 s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov.

Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov zn. KRPB-147279/ČJ-2016-061206, ze dne 20. 6. 2016 je jedním z podkladů tohoto řízení.

Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená svislým dopravním značením musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky a přechodné vodorovné dopravní značky a světelné signály musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy zajistil splnění díkce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle podmínek bodu 9 tohoto stanovení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, ze dne 20. 6. 2016 tedy stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici II/428 v Dětkovicích, podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Situace přechodné úpravy provozu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne 23-06-2016 Sejmuto dne.....
razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby



Doručí se:

Podatel:

- TOMI-REMONT a.s., sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, IČ: 25508571 – DS

Dotčené osoby:

- V souladu s dle § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vyškov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581, adresa pro doručování: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov, IČ: 709 32 581 – DS

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS

Dále se doručí:

- TRASIG s.r.o., Palánek 1, 682 01 Vyškov – DS
- Obec Dětkovice, Dětkovice 76, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ: 00369721 – DS se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu